DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VENTANIA – ESTADO DO PARANÁ

CRIADO PELA LEI MUNICIPAL № 793/2019

ANO IV VENTANIA, 21 DE JUNHO DE 2023

EDIÇÃO Nº 697



PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS



TERMO ADITIVO Nº 3 *REPUBLICADO POR INCORREÇÕES*

CONTRATO Nº 17/2022

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 3/2021

Pelo presente instrumento particular o MUNICÍPIO DE VENTANIA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, centro, inscrito no CNPJ nº 95.685.798/0001-69, doravante denominada CONTRATANTE, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Sr. José Luiz Bittencourt, portador da cédula de identidade R.G. nº 1.318.879-3/PR, inscrito no CPF sob nº 232.294.389-49, em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa CONSTRUTORA ECASA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 00.707.897/0001-98, com sede a Rua Nossa Senhora de Nazaré, 2004 - CEP: 82560000 - Bairro Boa Vista, na cidade de Curitiba/PR, representada neste ato por seu sócio administrador Sr. Antônio Carlos Alves Sampaio, portador da CI.RG nº 3.054.805-1/PR, e CPF/MF nº 478.772.519-04, residente e domiciliado na cidade de Curitiba/PR, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

O objeto do contrato é a execução de continuação da pavimentação de via urbana com Blocos de Concreto tipo "pavers", 7.182,13 m², incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base, revestimento, meio-fio com sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. Trecho: Avenida do Cerne entre a Rua Ruy Barbosa até estaca 32 + 10,00m. Área Pavimentada: 7.182,13 m². Colocação de placas de comunicação visual. Sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação nº 3/2021, na modalidade de Concorrência, fornecida pelo CONTRATANTE, conforme contrato assinado anteriormente pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Fica prorrogado o prazo de execução do Contrato nº 17/2022, e seu segundo termo aditivo, pelo presente Termo Aditivo em 90 (noventa) dias, contados da data de 28/04/2023 a 27/07/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 17/2022, e seu segundo aditivo, pelo presente Termo Aditivo em 90 (noventa) dias, contados da data de 17/08/2023 a 15/11/2023.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

Fica aditivado o valor original do contrato nº 17/2022 em R\$ 16.416,45 (dezesseis mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos).

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES GERAIS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original.

Justas e contratadas firmam as partes, este instrumento, em 3 (três) vias de igual teor, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

Edifício da Prefeitura Municipal de Ventania, Estado do Paraná, em 15 de maio de 2023.

Prefeitura do Município de Ventania Estado do Paraná							
EXTRATO DE CONTRATO		Vigên	Valor total - R\$				
PARA FINS DE PUBLICAÇÃO		Início	Término				
		01/05/2023	12/10/2023	185.612,70			
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO DE VENTAN	JIA					
CONTRATADA:	J. H. EMPRESA DE VIGILÂNCIA - EIRELI - ME						
NATUREZA:	ATUREZA: CONTRATO Nº 40/2023 - REF. Pregão 37/2022						
OBJETO:	OBJETO: O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de segurança, durante o período de aulas nas municipais, com						
fornecimento de seguranças							

Prefeitura do Município de Ventania Estado do Paraná							
EXTRATO DE CONTRATO		Vigênc	Valor total - R\$				
PARA FINS DE PUBLICAÇÃO		Início	Término				
		20/06/2023	18/06/2024	75.300,00			
CONTRATANTE:	TANTE: MUNICÍPIO DE VENTANIA						
CONTRATADA:	ATADA: COOPERATIVA AGROPECUARIA FAMILIAR DO LESTE PIONEIRO						
NATUREZA:	UREZA: CONTRATO N° 41/2023 - REF. Processo dispensa 23/2023						
OBJETO:							
	visando a manutenção das Escolas Municipais do Município de Ventania e Centros Municipais de Educação Infantil, para o						
1	atendimento ao PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da						
Educação).							

PROTOCOLO: 451/2023

PROCESSO Nº: 018/2023 - SMT

INTERESSADO: ELIANE TEREZINHA DOS SANTOS SCHROEDER

ASSUNTO: BAIXA DE DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

O Prefeito Municipal de Ventania torna público que o interessado acima identificado REQUEREU através do Protocolo 451/2023 BAIXA DA DÍVIDA ATIVA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE PRESCRIÇÃO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2003 DA EMPRESA MUNICIPAL RELATIVO À INSCRIÇÃO N $^{\circ}$ 50 – CNPJ: 00.905.244/0001-13

Ventania, 20 de junho de 2023.

José Luiz Bittencourt Prefeito Municipal



PROTOCOLO: 458/2023

PROCESSO Nº: 019/2023 - SMT

INTERESSADO: SEBASTIÃO DIAS DE OLIVEIRA ASSUNTO: BAIXA DE DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

O Prefeito Municipal de Ventania torna público que o interessado acima identificado REQUEREU através do Protocolo 458/2023 BAIXA DA DÍVIDA ATIVA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE PRESCRIÇÃO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2002 A 2018 DO IMÓVEL RELATIVO À INDICAÇÃO FISCAL 01.05.001.0070.0092.001

Ventania, 20 de junho de 2023.

José Luiz Bittencourt Prefeito Municipal

PROTOCOLO: 463/2023

PROCESSO Nº: 020/2023 - SMT

INTERESSADO: ROSILDA SOUSA DOS SANTOS ASSUNTO: BAIXA DE DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

O Prefeito Municipal de Ventania torna público que o interessado acima identificado REQUEREU através do Protocolo 463/2023 BAIXA DA DÍVIDA ATIVA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE PRESCRIÇÃO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 1996 A 2017 DO IMÓVEL RELATIVO À INDICAÇÃO FISCAL 01.02.001.0036.0025.001

Ventania, 20 de junho de 2023.

José Luiz Bittencourt Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023

O Prefeito Municipal de Ventania, tendo em vista que não houve irregularidades no procedimento licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 9/2023, a presente licitação tem por objeto a aquisição de máquinas de costura industrial, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Ação Social e Assuntos da Família, observado o Termo de Referência anexo ao Edital., conforme discriminados no edital e seus anexos, cujas propostas apresentadas pelas proponentes: FERNANDO PEREIRA EIRELI , JP-TAMC COMERCIAL LTDA, LC MAQUINAS LTDA, M.C. MORATELLI E MORATELLI LTDA, MARCIO LARA ASSUNÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, MARTINEZ & CARVALHO LTDA - EPP, REIZ COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA, as quais demonstraram interesse no objeto da licitação em epígrafe, foram analisadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio em data de 07/06/2023, que as apreciou e adjudicou os respectivos lotes a proponente vencedora conforme o quadro abaixo:

REIZ COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA

REEL COMPLETE DE MITQUITORE								
Lc	ote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	1	1	MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL RETA Comando de voz em portuguesas e possíveis soluções de erros; Luz de Led integrada.com 3 estágios; Motor de passo no transporte; Ponto condensado; Controle de levantamento de calcador eletrônico; Lançadeira japonesa; Entrada USB; Alerta de segurança operacional; Controlbox integrado ao cabeçote; Botão de mela pontada no cabeçote; Caça fio eletromagnético; Botão de arremate no cabeçote; Velocidade de trabalho:5.000RPM; Tensão: 220V.	W-5DC3/E	UNIT	10,00	2.050,00	20.500,00
	2	1	MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL INTERLOCK Diret Drive -2 agulhas tipo Dcx27; Altura do Calcador; 5,5mm; Comprimento do Ponto: 0,5mm à 3,8mm;5 fios; Tipo de lubrificação: Automático; Pontos por minuto: 5.000; Tipo de Motor Direct-Drive; Velocidade do Motor (rpm):6.000; Watts:550w; Frequencia:50/60Hz; Voltagem:220V.	STAR S- 858DC/E	UNIT	2,00	2.100,00	4.200,00
	3	1	MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL PONTO CADEIA Diret Drive -2 agulhas tipo DCx27; Altura do calcador:5,5mm; Comprimento do ponto :0.5mm à 3,8mm;5 fios; Tipo de lubrificação :Automático; Pontos por minuto:5.000 Tipo de Motor :Direct Drive; Velocidade do motor (rpm):6.000; Watts:550W; Frequência:50/60 Hz; Voltagem :220v.	STAR S- 848DC/E	UNIT	4,00	3.000,00	12.000,00
	4	1	MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL PESPONTADEIRA PONTO FIXO 2 Agulhas Direct Drive –com desligamento de barras; Lançadeira grande; painel e control box fixos na mesa; sistema de lubrificação automática por bomba de óleo Rolamentada; Velocidade 3.000 RPM; Luz de Led e estante com rodinhas; Motor Direct com regulagem de velocidade; Voltagem 220V.	W- 2285DC/E	UNIT	1,00	5.000,00	5.000,00
	5	1	MÁQUINA DE COSTURA DIRECT DRIVE 3 agulhas (Bitola 1/4 = 6,4mm) tipo UYx128GAS;5 FIOS; Tamanho do ponto; de 1-4,4mm; Sistema de lubrificação: Automática; Tipo /potência do motor :Direct Drive 550W (zero ruído); Furação para aparelhos de viés sobreposto (adidas); Sistema de refrigeração da agulha e linha por silicone; Voltagem 220V.	W- 32500DC	UNIT	1,00	2.600,00	2.600,00
			VALOR TOTAL GLOBAL DOS LOTES R\$					44.300,00

Ratifico os atos decisórios do Pregoeiro e Equipe de Apoio, e HOMOLOGO o resultado final da licitação a proponente vencedora acima relacionada. Gabinete do Prefeito Municipal de Ventania, Estado do Paraná, em 20 de junho de 2023.

José Luiz Bittencourt Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023

O Prefeito Municipal de Ventania, tendo em vista que não houve irregularidades no procedimento licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 17/2023, destinado a Locação de sistema digital (placa DR, workstation, monitor com teclado e mouse, nobreak) para equipamento de Raio-X fixo, para uso no pronto atendimento do município., conforme discriminados no edital e seus anexos, cujas propostas apresentadas pelas proponentes: ALFATEC RADIOLOGIA LTDA, DOMAK DISTRIBUIDORA LTDA, EUGENIO E MARQUES LTDA, JOSE ALBERTO DE SOUZA & CIA LTDA, KONIMAGEM COMERCIAL



LTDA, QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESNTACOES LTDA, SIGMAMEDICA ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA, SOLUÇÃO MÉDICA EIRELI EPP, SOLUÇÃO RADIOLOGIA DIGITAL, VMI TECNOLOGIAS LTDA, as quais demonstraram interesse no objeto da licitação em epígrafe, foram analisadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio em data de 13/06/2023, que as apreciou e adjudicou o respectivo lote a proponente vencedora conforme o quadro abaixo:

CICMAMEDI	A ACCITENCIA	TECNICA	HOSPITALAR LTD.

1 1 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTO DE RAIO-X FIXO Sistema digitalizador com conexão entre detector digital e o console de aquisição realizada sem fio e adaptável ao equipamento de raios x fixo analógicos existentes na instituição, para realização de exames de rotina e/ou	Unidade UNIT	Quantidade 112,00		Preço total 60.240,00
1 1 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTO DE RAIO-X FIXO Sistema digitalizador com conexão entre detector digital e o console de aquisição realizada sem fio e adaptável ao equipamento de raios x fixo analógicos existentes na instituição, para realização de exames de rotina e/ou	UNIT			-
RAIO-X FIXO Sistema digitalizador com conexão entre detector digital e o LOCAÇÃO console de aquisição realizada sem fio e adaptável ao equipamento de raios x fixo analógicos existentes na instituição, para realização de exames de rotina e/ou	21111	12,00	2.323,00	55.210,00
console de aquisição realizada sem fio e adaptável ao equipamento de raios x fixo analógicos existentes na instituição, para realização de exames de rotina e/ou				
analógicos existentes na instituição, para realização de exames de rotina e/ou				l
, , , ,				
emergência, com detector posicionado na gaveta/bucky ou fora do mesmo;				
especificações do detector flat panel: quantidade: 01 unidade; detector flat panel				
sem fio com área ativa maior ou igual a 35x43cm. Estrutura em fibra de carbono,				
alumínio ou outro material equivalente. Detector de estado sóli-view do, para				
conversão de raios-x em sinal elétrico, utilizando cintilador de csi (iodeto de				
césio): tamanho do pixel menor ou igual a 140 m (micron); matriz do detector				
maior ou igual a 2300 x 2800 pixels; capacidade de s/ vi s 3 va inserção do				
detector na gaveta da mesa e bucky mural, bem como realização de exames fora				
da gaveta/bucky; detector com fonte de energia (bateria, capacitor ou tecnologia				
similar), com capacidade mínima de 4 horas de exame ou 150 imagens por carga;				
para detectores com bateria externa, devera acompanhar, além da bateria				
integrante, no mínimo mais uma unidade de bateria extra por detector. um				
carregador da fonte de energia (bateria, capacitor ou similar) do detector, deve ser				
parte integrante do conjunto; peso máximo do detector (com fonte de energia				
instalada) de 3,2 kg ou menos; capacidade de suportar 350 kg ou mais distribuídos				
sobre a superfície do detector. Grau de proteção mínimo ip5. Possuir sistema				
(software de ossos longos / coluna total) que possibilita a junção de 2 ou mais				
imagens, automaticamente, para realização de exames de coluna total e membros				
inferiores total. Console de aquisição, visualização e manipulação de imagens:				
monitor lcd de 1280 pontos por 1024 pontos de alto brilho (mínimo de 200				
cd/m2) e alto-contraste (mínimo de 300:1) e no tamanho de pelo menos 19				
polegadas, estação de trabalho com configuração mínima: processador core 15				
(superior ou similar), 500gb de armazenamento hard disk e 8gb de memória ram				
ou superior; exibição das imagens em até 5 segundos após a exposição (pré-				
visualização); ferramentas de processamento das imagens adquiridas com				
1				
seguintes recursos: geração de imagens por meio de um programa (software) de				
processamento básico. a unidade deve ter no mínimo um programa (software)				
adicional de pós [1] processamento de imagens permitindo, a critério do operador				
e de forma manual ou automática, incrementar o contraste e a latitude da imagem,				
sem prejuízo ao "raw data" da imagem; possuir aplicativo de pós processamento				
de imagens tem um módulo específico para manipular imagens de exames de				
radiologia geral, com árvore de incidências específicas. Efetuar conexão di com				
3.0, storage scu para arquivamento em sistemas pacs; efetuar de modo automático				
o enegrecimento da borda da imagem digitalizada que não recebeu radiação;				
efetuar anotações de texto e marcações (tipo setas e desenhos de círculos e				
retângulos) dentro da área de imagem, incluindo medições de distâncias, ângulos;				
efetuar conexão di-com 3.0 x 3 print scu para impressão; possuir sistema de				
gerenciamento de lista de trabalho para conexão com o sistema de informação				
hospitalar, com capacidade de efetuar conexão dicom 3.0 mwl scu para				
recebimento das informações do sistema de informação hospitalar (his)				
(modalility worklist management). Inserção de dados do paciente de forma				
manual ou utilizando protocolo dicom worklist; permitir a gravação de imagens				
em cd/dvd; poder formatar no mínimo a impressão de até 4 imagens por película;				
acompanha nobreak de 1 kva compatível com o sistema.; manuais de operação em				
português (brasil); assistência técnica e garantia de 12 meses, seguro com				
cobertura de franquia contra sinistros a partir da instalação e funcionamento dos				
equipamentos e garantia de disponibilidade de peças no país por até 05 anos;				
enviar documentos junto com a proposta: - apresentando registro no ministério da				
saúde dos equipamentos; certificado de boas práticas de distribuição e				
armazenamento; registro do produto na Anatel;				
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO SISTEMA PACS EM NUVEM:				
Sistema de comunicação, arquivamento e visualização de imagens médicas na				
nuvem, pacs em nuvem. Habilitado para integração entre diversos tipos de				
equipamentos de radiologia. Disponibilizar o armazenamento dos exames em				
storage na nuvem, com segurança ssl, armazenamento de exames em banco de				
dados de alto desempenho. Disponibilizar visualizador web de imagens médicas				
dicom com conjunto de ferramentas necessárias para imagiologia médica como:				
inverter, brilho, contraste, medição, densidade, zoom. Para exames de alta				
complexidade como ressonância magnética e tomografia computadorizada				
ferramentas de reconstrução multiplanar MPR. Possuir interface para usuários				
com comandos em português. Sistema com idioma em português brasileiro.				
		. "		



Disponibilizar e exibir todos os formatos de imagens médicas dicom.
Disponibilizar ferramenta de edição dos parâmetros das imagens dicom presentes
no cabeçalho dicom p10. Disponibilizar lista de trabalho, sistema worklist para
número ilimitado de modalidades de exames e equipamentos de radiologia com
integração aos sistemas his, ris e ou sistemas de gestão do município.
Disponibilizar o acesso de médicos e pacientes aos resultados através da nuvem
com acesso ilimitado, com portal para acesso de unidades de saúde externas.
Possibilitar a entregar as imagens e laudos de exames para pacientes através de
protocolo de acesso. Disponibilizar editor de laudos médicos radiológicos com
máscaras e templates para o uso dos médicos radiologistas, disponibilizar o editor
de laudos integrado com e visualizador na mesma tela. Disponibilizar sistema de
impressão dos exames radiológicos em impressoras dry. Disponibilizar o sistema
pacs sem a necessidade de licença para sistemas e sem a necessidade de
servidores locais. Disponibilizar, executar e gerenciar o sistema pacs em
containers em nuvem de alto desempenho na nuvem, com a configuração mínima
de 2 VCPU, 8gb de memória RAM ou superior e armazenamento dos dados em
storage multirregionais de maneira redundante. Disponibilizar sistema de
autenticação dos usuários. Possuir sistema de segurança baseado em
usuário/senha com segurança HTTPS e ssl. Disponibilizar relatórios de uso dos
exames e nuvem. Disponibilizar treinamento presencial de no mínimo 8 horas
para melhor uso do software. Disponibilizar download dos exames após fim de
contrato, ou encaminhar para outro pacs e ou download dos exames armazenados
na nuvem para discos físicos removíveis. Manutenção e suporte 24x7 vinte e
quatro horas por dia 7 dias por semana. Manual do sistema pacs em português. O
sistema pacs deve possuir registro ANVISA e licença sanitária da empresa.

VALOR TOTAL GLOBAL DO LOTE R\$

60.240,00

Ratifico os atos decisórios do Pregoeiro e Equipe de Apoio, e HOMOLOGO o resultado final da licitação a proponente vencedora acima relacionada. Gabinete do Prefeito Municipal de Ventania, Estado do Paraná, em 20 de junho de 2023.

José Luiz Bittencourt Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023

O Prefeito Municipal de Ventania, tendo em vista que não houve irregularidades no procedimento licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 18/2023, destinado a aquisição de 4.000 mil litros de Agente Redutor Liquido de óxidos de nitrogênio (NOx)-ARLA32- para uso dos veículos das secretarias do Município., conforme discriminados no edital e seus anexos, cujas propostas apresentadas pelas proponentes: CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA, DOUGLAS CARASSA SOUZA - ME, FOX MILENIUM VENTANIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, M PERES REPRESENTAÇOES, as quais demonstraram interesse no objeto da licitação em epígrafe, foram analisadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio em data de 14/06/2023, que as apreciou e adjudicou o respectivo lote a proponente vencedora conforme o quadro abaixo:

FOX MILENIUM VENTANIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	ARLA 32 Fluído automotivo, Agente Redutor Líquido de óxidos de nitrogênio (NOx)-	Agricopel	LT	4.000,00	2,76	11.040,00
		ARLA32.					
VALOR TOTAL GLOBAL DO LOTE R\$						11.040,00	

Ratifico os atos decisórios do Pregoeiro e Equipe de Apoio, e HOMOLOGO o resultado final da licitação a proponente vencedora acima relacionada. Gabinete do Prefeito Municipal de Ventania, Estado do Paraná, em 20 de junho de 2023.

José Luiz Bittencourt Prefeito Municipal