










- | COBRIMENTOS MÍNIMOS | |
|---------------------|-----------------|
| ELEMENTOS | VALORES
(cm) |
| VIGAS E PILARES | 2,5 |
| LAJES | 2,0 |
| FUNDAÇÕES | 2,5 |

QUADRO DAS CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

ELEMENTOS	Fck (MPa)	MÓDULO DE ELAST. TANGENTE (MPa)	RELAÇÃO A/C
GERAL (VIGAS, PILARES E LAJES)	30	≥ 31.000	≤ 0,60
BLOCOS	30	≥ 31.000	≤ 0,60
ESTACAS	25	≥ 28.000	≤ 0,60

LEGENDAS

LEGENDA PILAR		LEGENDA LAJE	
	PILAR SEQUE		LAJE MACIÇA
	PILAR NASCE		LAJE PRÉ-FABRICADA
	PILAR MORRE	LEGENDA JUNTA DE DILATAÇÃO 	
	PILAR SEQUE COM REDUÇÃO		
		<p>*PARA TRATAMENTO DE JUNTA, VER PROJETO ARQUITETÔNICO</p> <p>CORTE TÍPICO</p>	

REVISÕES		
REVISÃO	DATA	ASSUNTO
R00	01/04/2022	EMISSÃO INICIAL
R01	18/04/2022	REVISÃO GERAL
R02	20/04/2022	REVISÃO CONFORME PARECER 065/2022